

Elitfönster plissé ljustät

Fakta

Produkt

Passar till Elitfönster Original och Elitfönster Harmoni.

Plissé ljustät

Duo ljustät dubbelväv, välj mellan fyra standardvävar, se längre ned på sidan.

Funktion

Plissé levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas. Samtliga plisségardiner levereras med en säkerhetsklocka för ökad barnsäkerhet i enlighet med Europastandarden EN 13120.

Över- och underlist, landningsställ, lina, linsamlare och linklocka levereras i vitt som standard. Svart eller silver som tillval.



Båg- respektive karmmontage

Plisségardin levereras som standard för bågmontage i öppningsbara fönster och altan/fönsterdörrar (bild 1).

Till vridfönster med fast mittstycke (glasdelande post) välj karm-montage för att undvika fler plisségardiner i samma fönsterbåge (bild 2).

Till sidhängda fönster och altan/fönsterdörrar väljs bågmontage då montering i karm ej är möjlig. Plisségardiner går emot handtaget i nedhissat läge.

Till fasta fönster levereras plisségardiner för karmmontage (bild 3).




Bild 1
Bågmontage
Öppningsbart fönster




Bild 2
Karmmontage
Öppningsbart fönster





Bild 3
Karmmontage
Fast karm



Detaljbild plissé bågmonterad



Plisségardin ljustät

Duo ljustät dubbel väv



Bildernas tryckfärger är endast vägledande och kan avvika mot produkterna.

Storleksguide

		BREDD																		
		4**	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20*		
HÖJD	3**																			
	4																			
	5																			
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
	10																			
	11																			
	12																			
	13																			
	14																			
	15																			
	16																			
	17																			
	18																			
	19																			
	20																			
	21																			
	22																			
	23																			
	24																			
	25																			

* Modulbredd 20 finns endast till öppningsbara fönster.

** Modulbredd 4 och modulhöjd 3 finns endast till fönster med fast karm.

Att tänka på

- Ange om ditt fönster är öppningsbart eller är en fast karm.
- Vid öppningsbart fönster ange båg- eller karmmontage (bågmontage standard).
- För minskat ljusinsläpp välj styrskena som tillval. Styrskena kan dock upplevas störande vid handtaget på altan/fönsterdörr och sidhängt fönster.
- Plissé levereras med vänster eller höger reglagesida. Kan ej skiftas.
- Till vridfönster med bågposter (glasdelande post) levereras plissé för karmmontage om inget annat anges.
- Visst ljusinsläpp kan förekomma mellan plissé och båge/karm.
- Som standard levereras ljustät plissé utan styrskena (sidoskena) i alu.

Viktigt

Solskyddets snöre kan innebära en kvävningsrisk för barn om dess snören är lättåtkomliga. Elitfönster följer de svenska byggreglerna genom att utforma persienner och plisseér enligt Europastandarden EN 13120 som ställer krav på både säkerhet och funktion på invändiga solskydd. Linor är försedda med lindelare så att inte farliga öglor bildas och vi tillhandahåller utförliga montageanvisningar för att säkerställa rätt montage.



Vi reserverar oss mot fel, rätt till ändringar förbehålles.