

Produkt



Elitfönster Precision - Vridfönster 3-glas Alu (AFHP)

Publicerad 2026-02-24

Utåtgående vridfönster i trä med aluminiumbeklädning och 3-glas isolerruta med mycket lågt u-värde.

BVB ID	200337	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.1103 - Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium	Användningsområde	Inomhus/Utomhus
BK04-kod(er)	04107 Vridfönster trä/aluminium	Leverantör	Elitfönster AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 69 114g



Produkten omfattar följande listningar:

Riskminskningsämne, Utfasningsämne, SIN

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listninga	Egenklassif
▼	Isolerruta	-	62.18	-	-	-	-	-



Glas, Glass, oxide, chemicals	63,42 %	39,43 4556 %	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Glas, Glass, oxide, chemicals	31,71 %	19,71 7278 %	6599 7-17- 3	266- 046-0	-	-	-
Polyuretan Polyuretha	1,925 < x <2,06 25%	1,196 965< x <1,28 2462 5%	9010- 69-9	-	-	-	-
2- Propenenit polymer w ethenylber (SAN)	1,071 ≤ x ≤1,19 %	0,665 9478 ≤ x ≤0,73 9942 %	9003- 54-7	-	-	-	-
Propane, 1 polymer w [methylen chloroetha sodium su reduced	0,687 5< x <0,82 5%	0,427 4875 < x <0,51 2985 %	6861 1-50- 7	Sakn as	-	-	-
Zeolit	0,52 %	0,323 336%	1318- 02-1	215- 283-8	-	-	-
Polyisobut	0,22 %	0,136 796%	9003- 27-4	-	-	-	-
Argon	0,18 %	0,111 924%	7440- 37-1	231- 147-0	-	-	-
Kristallin kvarts (ø<10μ)	≤0,00 52%	≤0,00 3233 36%	1480 8-60- 7	238- 878-4	-	-	-
Polyester	0,000 595≤ x ≤0,00 119%	0,000 3699 71≤ x ≤0,00 0739 942%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-

▼	Träkomponenter för karm och båge	-	26.08	-	-	-	-	-
	Furu	92,45 %	24,11 096%	Övrigt, naturmaterial	-	-	-	-
	Färg	4,55 %	1,186 64%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Färg	2,96 %	0,771 9679 9999 9999 9%	Övrigt, kemikalier	-	-	-	-
	Propikona: [[2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazol	0,04 %	0,010 4319 9999 9999 9%	6020 7-90-1	262-104-4	-	H302 H317 1 H360 D H400 (M=1)) H410 (M=1)) Risk mins knin gsäm ne SIN Utfas nin gsäm ne	-
▼	Aluminiumk	-	4.33	-	-	-	-	-

Aluminium EN AW-6060 0%	96,07 %	4,159 831%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-
-------------------------------	------------	---------------	-----------------------------	---	----------------------------------	---	---

Pulverlack	3,93 %	0,170 169%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
------------	-----------	---------------	----------------------------	---	---	---	---

▼ Beslag	-	5.79	-	-	-	-	-
-----------------	---	------	---	---	---	---	---

Stål olegerat C9D	43,78 %	2,534 862%	Övrig t, metal ler	-	1.030 4	-	-
-------------------------	------------	---------------	-----------------------------	---	------------	---	---

Kolstål	43,6 %	2,524 4400 0000 0000 2%	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
---------	-----------	-------------------------------------	-----------------------------	---	---	---	---

Stål (galvaniser	8,815 %	0,510 3885 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
---------------------	------------	--------------------	-----------------------------	---	---	---	---

Aluminium EN AW-5754 0%	3,5%	0,202 65%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 5754, Al Mg3	-	-
-------------------------------	------	--------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---	---

Stål STS 304 (rostfritt)	1,565 %	0,090 6135 %	Övrig t, metal ler	-	-	-	-
--------------------------------	------------	--------------------	-----------------------------	---	---	---	---

POM, Polyoxyme	0,47 %	0,027 2129 9999 9999 998%	6645 5-31- 0	Sakn as	-	-	-
-------------------	-----------	---------------------------------------	--------------------	------------	---	---	---

▼ Gummi	-	0.91	-	-	-	-	-
----------------	---	------	---	---	---	---	---



EPDM	33,09 6%	0,301 1736 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
Kalciumkal (krita, lime kalksten)	23,64 %	0,215 124%	1317- 65-3	215- 279-6	-	-	-
Aktivt kol, Carbon Black, Char, from refuse burner, C.I Pigment Black 7, Acetylene black, Carbon, amorphou	18,91 2%	0,172 0992 %	1333- 86-4	215- 609-9	-	-	-
Paraffinolj,	18,91 2%	0,172 0992 %	8012- 95-1	232- 384-2	-	-	-
Termoplas Elastomer, TPE, ospecificer	5,45 %	0,049 5950 0000 0000 01%	Övrig t, poly mer	-	-	-	-

✓ **Plastdetaljer** - 0.54 - - - - -



1,3,5-Trioxane, polymer with 1,3-dioxolane	44,97 %	0,242 838%	2496 9-26-4	607-470-1	-	-	-
Polypropyl	14,63 5%	0,079 029%	Övrig t, polymer	-	-	-	-
Titandioxid Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6	14,63 5%	0,079 029%	1346 3-67-7	236-675-5	-	-	-
Polyamide PA6, Grilor Nylon 6, Caprolacta polymer, Poly[imino oxo-1,6-hexanediyl]	12,9 %	0,069 66%	2503 8-54-4	Saknas	-	-	-
Polyethyle - CAS No. 9002-88-4	12,86 %	0,069 444%	-	926-220-5	-	-	-

✓ **Fog- och tätningssmasor**
 -
 0.12
 -
 -
 -
 -
 -

Silikongum Silicone rubber	77,86 %	0,093 4319 9999 9999 99%	9436 3-18-5	-	-	-	-
Fogmassa	22,14 %	0,026 5679 9999 9999 998%	Övrig t, kemikalier	-	-	-	-

✓ **Lim**
 -
 0.06
 -
 -
 -
 -
 -



Lim, härdat	100%	0,06 %	Övrig t, poly mer	-	-	-	-
----------------	------	-----------	----------------------------	---	---	---	---

Bedömning



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".



Allergiframkallande, Hudsensibiliserande kategori 1 eller 1B (H317): $\leq 0,1\%$ (Rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Cancerframkallande kategori 2 (H351): $< 0,1\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas



Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): $< 0,03\%$ (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): $\leq 0,1\%$ av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas



Miljöfarligt (H400): $\leq 2,5\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 2,5\%$) redovisas



Miljöfarligt (H410): $\leq 0,25\%$, av ämne/-n, om $M=1$ (annars halt * M-faktor $\leq 0,25\%$) redovisas



Livscykel
Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %



Möjlighet finns att den träråvara som använts i produktion härstammar från dokumenterat hållbart skogsbruk.

2. Tillverkning av varan



Uppgifter redovisas om emissioner i en produktspecifik, verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.



< 50% av primärenergien som används som energibärare/bränsle kommer från förnybara resurser, uppgifter redovisas i verifierad (tredjepartsgranskad) EPD.

3. Emballage



Emballaget kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft



Ej relevant

Hållbara leveranskedjor

Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja , ISO 14001, ISO 9001

Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?

Ja

Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet), Arbetsrättslagstiftning, Arbetsmiljö, Miljö

Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?

Ja

Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedjan med avseende på Hållbara Leveranskedjor?

Nej

Vad inkluderas i rutinen?

-

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Vridfönste...	7320930201517	7320930202118	-	-

Dokumentation

Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Produktbild	36.23 kB	2026-01-15
 Produktbild	23.35 kB	2026-01-15
 Produktbild	19.89 kB	2026-01-15
 Miljövarudeklar...	688.38 kB	2026-01-15
 Övrigt bedömni...	188.27 kB	2026-01-15

	Byggvarudekla...	171.28 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	200.8 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	190.21 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	254.98 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	144.17 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	469.66 kB	2026-01-15
	Deklaration av d...	238.75 kB	2026-01-15
	Intyg, CE-märk...	108.66 kB	2026-01-15

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
Inga dokument		



Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9



GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14



GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13



GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2

Ind 15



GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14



GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser

Taxonomi

Taxonomin är en EU-standard för att systematiskt klassificera ekonomiska aktiviteter baserat på hållbarhetskriterier. Den främjar hållbarhet genom att kategorisera verksamheter efter deras miljö- och sociala påverkan, underlättar bedömning av hållbarhetsprestanda och stödjer investeringsbeslut för en grön omställning.

Byggvarubedömningen har deltagit i det nationella arbetet med en svensk branschanpassning av Taxonomin i ledning av Byggföretagen. Informationen som visas här är enligt denna branschöverenskommelse. Länk till Taxonomin: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302486&qid=1768837543575

Tillägg C



a) - e)
Ja



f) - Kandidatförteckningen
Ja



Produkten uppfyller taxonomin

Produkten uppfyller kriterierna enligt EU:s Taxonomi och klassificeras därmed som hållbar i enlighet med EU:s hållbarhetsmål. För mer detaljerad information om taxonomikriterierna och hur just din produkt omfattas, se den grå summeringsrutan eller listan nedan.



Tillägg C

Namn på kriterie	Förklaring	Uppfylls
a) POPs-förordningen - Långlivade organiska föreningar	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council, except in the case of substances present as an unintentional trace contaminant	✓
b) Kvicksilver och kvicksilverföreningar	mercury and mercury compounds, their mixtures and mercury-added products as defined in Article 2 of Regulation (EU) 2017/852 of the European Parliament and of the Council	✓
c) Ämnen som bryter ner ozonskiktet	substances, whether on their own, in mixture or in articles, listed in Annexes I or II to Regulation (EU) No 2024/590 of the European Parliament and of the Council, except for any of the following: i. substances listed in Annex I to that Regulation under the conditions of exemptions that apply under that Regulation; ii. substances listed in Annex II to that Regulation for the type of uses permitted for substances listed in Annex I to that Regulation; iii. substances listed in Annex II to that Regulation that are used in fire extinguishers on aircraft or in fire protection systems on aircraft	✓
d) RoHS, ämnen i elektronik	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex II to Directive 2011/65/EU, except where there is full compliance with the applications listed in Annexes III and IV of that Directive;	✓
e) REACH, Begränsade ämnen	substances, whether on their own, in mixtures or in articles, listed in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, except where there is full compliance with the conditions specified in that Annex;	✓



f) REACH:s kandidatförteckning

substances, whether on their own, in mixtures or in articles, in a concentration above 0,1% weight by weight (w/w), and meeting the criteria laid down in Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and that were identified in accordance with Article 59(1) of that Regulation for a period of at least 18 months, except if it is assessed and documented by the operators that no other suitable alternative substances or technologies are available on the market, and that they are used under controlled conditions

